

Doc. 1-1 on ss 5 from WPIL using MAX

©Derwent Information

Use of enamine derivatives as ultraviolet-A filters - are more stable than current UV-A filters

Patent Number : EP-852137
International patents classification : A61K-007/42 C07C-057/00 C07C-255/04 C07C-409/22 A61K-007/00 A61K-007/06 A61K-007/40 A61K-007/48 A61K-031/13 A61K-031/235 A61K-031/255 A61K-031/275 A61K-031/425 A61K-031/66 C07C-022/00 C07C-211/49 C07C-217/54
• Abstract :

EP-852137 A Use of enamine derivatives of formula (R3)(R4NH)C=C(R1)(R2) (I) as UV filters in cosmetic and pharmaceutical preparations for protection of hair or skin against sun-radiation, alone or in combination with UV absorbers is new: R1 = COOR₅, COR₅, CONR₅R₆, CN, SO₂R₅, SO₂OR₅ or P(=O)OR₇OR₈; R₂ = COOR₆, COR₆, CONR₅R₆, CN, SO₂R₆, SO₂OR₆ or P(=O)OR₇OR₈; R₃ = H, or optionally substituted aliphatic, cycloaliphatic, arylaliphatic or aromatic residue with up to 18C; R₄ = optionally substituted 5-12C aromatic or heteroaromatic residue; and R₅, R₆ = H or aliphatic, arylaliphatic, cycloaliphatic, or optionally substituted aromatic with up to 18C; or R₃-R₈ together with their bonded carbon atoms may form a 5-6 membered ring which may be further annelated.

USE - (I) are useful as UV-A filters (claimed).

ADVANTAGE - (I) show greater photostability than usual UV-A filters. (Dwg.0/0)

• Publication data :

Patent Family : EP-852137 A2 19980708 DW1998-31 A61K-007/42 Ger 53p * AP: 1997EP-0119397 19971106 DSR: AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI
 JP10158140 A 19980616 DW1998-34 A61K-007/42 58p AP:
 1997JP-0328052 19971128
 AU9745406 A 19980604 DW1998-39 C07C-057/00 AP:
 1997AU-0045406 19971127
 DE19712033 A1 19980924 DW1998-44 A61K-007/42 AP:
 1997DE-1012033 19970321
 BR9706035 A 19990518 DW1999-25 C07C-409/22 AP:
 1997BR-0006035 19971127
 US5945091 A 19990831 DW1999-42 A61K-007/42 AP:
 1997US-0972391 19971118
 MX9709075 A1 19980501 DW2000-07 A61K-007/42 AP:
 1997MX-0009075 19971125
 US6037487 A 20000314 DW2000-20 C07C-255/04 FD: Div ex
US5945091 AP: 1997US-0972391 19971118; 1999US-0266968 19990312
Priority n° : 1997DE-1012033 19970321; 1996DE-1049381 19961129
Covered countries : 29
Publications count : 8

• Patentee & Inventor(s) :

Patent assignee : (BADI) BASF AG
Inventor(s) : AUMULLER A; HABECK T; SCHEHLMANN V; WESTENFELDER H; WUNSCH T; AUMUELLER A; HAREMZA S; WUENSCH T

• Accession codes :

Accession N° : 1998-350154 [31]
Related Acc. N° : 1998-313409
Sec. Acc. n° CPI : C1998-108199

• Derwent codes :

Manual code : CPI: A08-A03 A12-V04C
 B05-B01E B05-B01F B07-H B10-A08 B10-A09B B10-A15 B10-B02 B14-R05 D08-B09A D09-E E05-G01 E05-G02 E05-G03 E07-H03 E10-A09B E10-A10C E10-A10D E10-A15A E10-A15C E10-B02 E10-B04A2 E10-B04B
Derwent Classes : A96 B07 D21 E19

• Update codes :

Basic update code : 1998-31
Equiv. update code : 1998-34; 1998-39; 1998-44; 1999-25; 1999-42; 2000-07; 2000-20



•



(19) BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

(12) Offenlegungsschrift

(10) DE 197 12 033 A 1

(5) Int. Cl. 6:

A 61 K 7/42

A 61 K 31/235

A 61 K 31/425

A 61 K 31/275

(21) Aktenzeichen: 197 12 033.4

(22) Anmeldetag: 21. 3. 97

(23) Offenlegungstag: 24. 9. 98

(11) Anmelder:


BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

(11) Erfinder:

Habeck, Thorsten, Dr., 67149 Meckenheim, DE;
Aumüller, Alexander, Dr., 67435 Neustadt, DE;
Schehlmann, Volker, Dr., 67354 Römerberg, DE;
Westenfelder, Horst, 67435 Neustadt, DE; Wünsch,
Thomas, Dr., 67346 Speyer, DE; Haremza, Sylke, Dr.,
69151 Neckargemünd, DE

(54) Photostabile UV-Filter enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen

(55) Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung haben:

 $\text{R}^1 \text{COOR}^5, \text{COR}^5, \text{CONR}^5\text{R}^6, \text{CN}, \text{O}=\text{S}(-\text{R}^5)=\text{O}, \text{O}=\text{S}(-\text{OR}^5)=\text{O}, \text{R}^7\text{O}-\text{P}(-\text{OR}^8)=\text{O};$ $\text{R}^2 \text{COOR}^5, \text{COR}^5, \text{CONR}^5\text{R}^6, \text{CN}, \text{O}=\text{S}(-\text{R}^6)=\text{O}, \text{O}=\text{S}(-\text{OR}^6)=\text{O}, \text{R}^7\text{O}-\text{P}(-\text{OR}^8)=\text{O};$ R^3 Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen; R^4 einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen; R^5 bis R^8 unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,wobei die Variablen R^3 bis R^8 untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- bis 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann, als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

DE 197 12 033 A 1

DE 197 12 033 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Enamiderivaten als photostabile UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Epidermis oder menschliche Haare gegen UV-Strahlung, speziell im Bereich von 320 bis 400 nm.

Die in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen eingesetzten Lichtschutzmittel haben die Aufgabe, schädigende Einflüsse des Sonnenlichts auf die menschliche Haut zu verhindern oder zumindest in ihren Auswirkungen zu reduzieren. Daneben dienen diese Lichtschutzmittel aber auch dem Schutz weiterer Inhaltsstoffe vor Zerstörung oder Abbau durch UV-Strahlung. In haarkosmetischen Formulierungen soll eine Schädigung der Keratinfaser durch UV-Strahlen verhindert werden.

Das an die Erdoberfläche gelangende Sonnenlicht hat einen Anteil an UV-B- (280 bis 320 nm) und an UV-A-Strahlung (> 320 nm), welche sich direkt an den Bereich des sichtbaren Lichtes anschließen. Der Einfluß auf die menschliche Haut macht sich besonders bei der UV-B-Strahlung durch Sonnenbrand bemerkbar. Dementsprechend bietet die Industrie eine größere Zahl von Substanzen an, welche die UV-B-Strahlung absorbieren und damit den Sonnenbrand verhindern.

Nun haben dermatologische Untersuchungen gezeigt, daß auch die UV-A-Strahlung durchaus Hautschädigungen und Allergien hervorrufen kann, indem beispielsweise das Kératin oder Elastin geschädigt wird. Hierdurch werden Elastizität und Wasserspeichervermögen der Haut reduziert, d. h. die Haut wird weniger geschmeidig und neigt zur Faltenbildung. Die auffallend hohe Hautkrebshäufigkeit in Gegenen starker Sonneneinstrahlung zeigt, daß offenbar auch Schädigungen der Erbinformationen in den Zellen durch Sonnenlicht, speziell durch UV-A-Strahlung, hervorgerufen werden. All diese Erkenntnisse lassen daher die Entwicklung effizienter Filtersubstanzen für den UV-A-Bereich notwendig erscheinen.

Es besteht ein wachsender Bedarf an Lichtschutzmitteln für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die vor allem als UV-A-Filter dienen können und deren Absorptionsmaxima deshalb im Bereich von ca. 320 bis 380 nm liegen sollten. Um mit einer möglichst geringen Einsatzmenge die gewünschte Wirkung zu erzielen, sollten derartige Lichtschutzmittel zusätzlich eine hoch spezifische Extinktion aufweisen. Außerdem müssen Lichtschutzmittel für kosmetische Präparate noch eine Vielzahl weiterer Anforderungen erfüllen, beispielsweise gute Löslichkeit in kosmetischen Ölen, hohe Stabilität der mit ihnen hergestellten Emulsionen, toxikologische Unbedenklichkeit sowie geringen Eigengeschmack und geringe Eigenfärbung.

Eine weitere Anforderung, der Lichtschutzmittel genügen müssen, ist eine ausreichende Photostabilität. Dies ist aber mit den bisher verfügbaren UV-A absorbierenden Lichtschutzmitteln nicht oder nur unzureichend gewährleistet.

In der französischen Patentschrift Nr. 2 440 933 wird das 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethan als UV-A-Filter beschrieben. Es wird vorgeschlagen, diesen speziellen UV-A-Filter, der von der Firma GIVAUDAN unter der Bezeichnung "PAR-SOL 1789" verkauft wird, mit verschiedenen UV-B-Filtern zu kombinieren, um die gesamten UV-Strahlen mit einer Wellenlänge von 280 bis 380 nm zu absorbieren.


Dieser UV-A-Filter ist jedoch, wenn er allein oder in Kombination mit UV-B-Filtern verwendet wird, photochemisch nicht beständig genug, um einen anhaltenden Schutz der Haut während eines längeren Sonnenbades zu gewährleisten, was wiederholte Anwendungen in regelmäßigen und kurzen Abständen erfordert, wenn man einen wirksamen Schutz der Haut gegen die gesamten UV-Strahlen erzielen möchte.

Deshalb sollen gemäß EP 0514491 die nicht ausreichend photostabilen UV-A-Filter durch den Zusatz von 2-Cyan-3,3-diphenylacrylsäureestern stabilisiert werden, die selbst im UV-B-Bereich als Filter dienen.

Weiterhin wurde gemäß EP 251 398 schon vorgeschlagen, UV-A- und UV-B-Strahlung absorbierende Chromophore durch ein Bindeglied in einem Molekül zu vereinen. Dies hat den Nachteil, daß einerseits keine freie Kombination von UV-A- und UV-B-Filtern in der kosmetischen Zubereitung mehr möglich ist und daß Schwierigkeiten bei der chemischen Verknüpfung der Chromophore nur bestimmte Kombinationen zulassen.

Es bestand daher die Aufgabe, Lichtschutzmittel für kosmetische und pharmazeutische Zwecke vorzuschlagen, die im UV-A-Bereich mit hoher Extinktion absorbieren, die photostabil sind, eine geringe Eigenfarbe d. h. eine scharfe Bandenstruktur aufweisen und je nach Substituent in Öl oder Wasser löslich sind.

Diese Aufgabe wurde erfundungsgemäß gelöst durch Verwendung von Verbindungen der Formel I



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt die Variablen folgende Bedeutung haben:

R¹ COOR⁵, COR⁵, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁵)=O, O=S(-OR⁵)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;
 R² COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;
 R³ Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;
 R⁴ einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;
 R⁵ bis R⁸ unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,
 wobei die Variablen R³ bis R⁸ untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann,
 als UV-Filter, insbesondere UV-A-Filter, in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.

Dahei sind solche Verbindungen der Formel I bevorzugt, in der R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphati-

sche oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.

Besonders bevorzugt ist die Verwendung von Verbindungen der Formel I, in der R³ für Wasserstoff, R¹ für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R² für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ voneinander unabhängig offenkettige oder verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten und R⁴ für einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit bis zu 10 C-Atomen im Ring, insbesondere einen substituierten Phenyl-, Thienyl-, Furyl-, Pyridyl-, Indolyl- oder Naphthylenrest und besonders bevorzugt für einen gegebenenfalls substituierten Phenyl- oder Thienylrest steht. 5

Als Substituenten kommen sowohl lipophile als auch hydrophile Substituenten mit z. B. bis zu 20 C-Atomen in Betracht. Lipophile d. h. die Öllöslichkeit der Verbindungen der Formel I verstärkende Reste sind z. B. aliphatische oder cycloaliphatische Reste insbesondere Alkylreste mit 1 bis 18 C-Atomen, Alkoxy-, Mono- und Dialkylamino-, Alkoxy carbonyl-, Mono- und Dialkylaminocarbonyl-, Mono- und Dialkylaminosulfonylreste, ferner Cyan-, Nitro-, Brom-, Chlor-, Iod- oder Fluor substituenten. 10

Hydrophile d. h. die Wasserlöslichkeit der Verbindungen der Formel I ermögliche Reste sind z. B. Carboxy- und Sulfoxyreste und insbesondere deren Salze mit beliebigen physiologisch verträglichen Kationen, wie die Alkalialsalze oder wie die Trialkylammoniumsalze, wie Tri-(hydroxylalkyl)-ammoniumsalze oder die 2-Methylpropan-1-ol-2-ammoniumsalze. Ferner kommen Alkylammoniumreste mit beliebigen physiologisch verträglichen Anionen in Betracht. 15

Als Alkoxyreste kommen solche mit 1 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise mit 1 bis 8 C-Atomen in Betracht.


Beispielsweise sind zu nennen:

methoxy	20
n-propoxy-	
n-butoxy-	
2-methylpropoxy-	
1,1-dimethylpropoxy-	
hexoxy-	25
heptoxy-	
2-ethylhexoxy-	
isopropoxy-	
1-methylpropoxy-	
n-pentox-	
3-methylbutoxy-	30
2,2-dimethylpropoxy-	
1-methyl-1-ethylpropoxy-	
octoxy-.	

Als Mono- oder Dialkylaminoreste kommen z. B. solche in Betracht, die Alkylreste mit 1 bis 8 C-Atomen enthalten, wie Methyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, 2-Methylpropyl-, 1,1-Dimethylpropyl-, Hexyl-, Heptyl-, 2-Ethylhexyl-, Isopropyl-, 1-Methylpropyl-, n-Pentyl-, 3-Methylbutyl-, 2,2-Dimethylpropyl-, 1-Methyl-1-ethylpropyl- und Octyl in Betracht. Diese Reste sind gleichermassen in den Mono- und Dialkylaminocarbonyl- und Sulfonylresten enthalten. 35

Alkoxy carbonylreste sind z. B. Ester, die die oben genannten Alkoxyreste oder Reste von höheren Alkoholen z. B. mit bis zu 20 C-Atomen, wie iso-C₁₅-Alkohol, enthalten.


Die Erfindung betrifft auch die neuen Verbindungen der Formel II



45

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxy carbonyl-, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste oder durch wasserlöslich machende Reste ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten substituiert ist. Solche Reste sind z. B. Alkalicarboxylat oder Carboxyloxy-tri-(hydroxyethyl)ammonium- oder Sulfonyloxy-tri-(hydroxyethyl)ammoniumreste. 50

Weiterhin betrifft die Erfindung die neuen Verbindungen der Formel III,




55

in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R⁴ einen Phenylrest bedeutet, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxy carbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert ist und R⁵ eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Alkoxy alkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet. 60

Beispielhaft sind in der folgenden Tabelle 1 die bevorzugten erfundungsgemäßen Verbindungen der Formel III genannt.

65

Tabelle 1



	X	R ⁵	n	Position
15	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	1	ortho
20	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	1	meta
25	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	1	ortho
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	1	para
30	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	1	ortho
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃	2	ortho/para
35	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	1	ortho
40	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	1	meta
45	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	1	ortho
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para
50	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	1	para

45

50

55

60

65

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	1	meta	5
C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	1	meta	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	1	ortho	10
C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	1	meta	15
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	1	meta	20
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	1	meta	25
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	1	meta	30
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	1	meta	35
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	40
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	45
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	50
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	55
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	60
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	1	meta	65
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho	

X	R ⁵	n	Position
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	1	para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	1	para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	1	para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	1	para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	1	para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	1	para
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	1	para
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	1	para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	1	para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇	1	para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇	1	para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	5
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	10
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	15
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	20
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	25
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	1	meta	30
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	35
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	40
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	45
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	50
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	55
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	60
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉	1	meta	65
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho	

X	R ⁵	n	Position
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉	1	para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉	1	para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉	1	para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉	1	para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉	1	para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	5
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	10
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	15
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	20
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	meta	25
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	30
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	35
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	40
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	45
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	50
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	55
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	60
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta	65
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
10	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
15	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
20	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	1	ortho
25	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	1	ortho
30	C ₃ H ₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	1	ortho
35	C ₄ H ₉ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	1	ortho
40	C ₅ H ₁₁ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	1	ortho
45	C ₆ H ₁₃ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O	1	ortho
50	C ₈ H ₁₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃ O	1	ortho
55	C ₁₂ H ₂₅ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	1	ortho
60	C ₁₃ H ₂₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	1	ortho
65	C ₁₄ H ₂₉ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	1	meta	5
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	1	para	10
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	1	para	15
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	1	para	20
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	1	meta	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	25
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	30
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	35
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	40
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	45
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	50
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	55
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	60
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta	65
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho	

X	R ⁵	n	Position
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₃ H ₇ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₄ H ₉ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta	5
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta	10
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	meta	15
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	20
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	25
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	30
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	35
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	40
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	45
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	50
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	55
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	60
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta	65
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho	

X	R ⁵	n	Position
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₃ H ₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₄ H ₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	5
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	10
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	15
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	20
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	25
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	30
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	35
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	40
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	45
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	50
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	55
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	60
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	65
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	

X	R ⁵	n	Position
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₃ H ₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₄ H ₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	para

X	R ⁵	n	Position
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₃ H ₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₄ H ₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho

DE 197 12 033 A 1

X	R ⁵	n	Position
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₂ H ₂₅ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para

X	R ^s	n	Position	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	5
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	10
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	15
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	20
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	25
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	30
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	35
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	40
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	45
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	50
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	55
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	meta	60
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₄ H ₂₉ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para	
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta	65
C ₃ H ₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
10	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
15	C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
20	C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
25	C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
30	C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
35	C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
40	C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
45	C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
50	C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
55	C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	1	ortho
60	C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₆ H ₃₃ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta
	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho
65	C ₃ H ₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	5
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	10
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	15
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	20
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	25
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	30
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	35
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	40
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	45
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	50
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	meta	55
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ OCO	C ₁₈ H ₃₇ O	2	ortho/para	
CH ₃ O	CH ₃	1	para	
CH ₃ O	CH ₃	1	meta	60
CH ₃ O	CH ₃	1	ortho	
CH ₃ O	CH ₃	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	CH ₃	1	para	
C ₂ H ₅ O	CH ₃	1	meta	65
C ₂ H ₅ O	CH ₃	1	ortho	

X	R ^s	n	Position
C ₂ H ₅ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₃ H ₇ O	CH ₃	1	para
C ₃ H ₇ O	CH ₃	1	meta
C ₃ H ₇ O	CH ₃	1	ortho
C ₃ H ₇ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₄ H ₉ O	CH ₃	1	para
C ₄ H ₉ O	CH ₃	1	meta
C ₄ H ₉ O	CH ₃	1	ortho
C ₄ H ₉ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	1	para
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	1	meta
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	1	ortho
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	1	para
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	1	meta
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	1	ortho
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	1	para
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	1	meta
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	1	ortho
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	1	para
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	1	para
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	1	para
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	1	para
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	1	para
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃	1	para
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃	1	para
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃	2	ortho/para
CH ₃ O	C ₂ H ₅	1	para

X	R ⁵	n	Position	
CH ₃ O	C ₂ H ₅	1	meta	5
CH ₃ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
CH ₃ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅	1	meta	10
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅	1	meta	15
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅	1	meta	20
C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅	1	meta	25
C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅	1	meta	30
C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅	1	meta	35
C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	1	meta	40
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅	1	meta	45
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅	1	meta	50
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	1	meta	55
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	1	meta	60
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	1	meta	65
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	1	ortho
10	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅	2	ortho/para
	CH ₃ O	C ₃ H ₇	1	para
	CH ₃ O	C ₃ H ₇	1	meta
	CH ₃ O	C ₃ H ₇	1	ortho
15	CH ₃ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	1	ortho
20	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	1	ortho
25	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	1	ortho
30	C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	1	ortho
35	C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	1	ortho
40	C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	1	ortho
45	C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇	1	ortho
50	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇	1	ortho
55	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	1	ortho
60	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	1	ortho
65	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	1	meta	5
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	1	meta	10
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	1	meta	15
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₄ H ₉	1	para	
CH ₃ O	C ₄ H ₉	1	meta	20
CH ₃ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
CH ₃ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	1	meta	25
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	1	meta	30
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	1	meta	35
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	1	meta	40
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	1	meta	45
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	1	meta	50
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	1	para	55
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	1	meta	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	1	meta	60
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉	1	meta	65
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	1	ortho
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
10	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	1	ortho
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	1	para
15	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	1	ortho
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	1	para
20	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	1	ortho
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉	2	ortho/para
	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
25	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
	CH ₃ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
30	C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
	C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
35	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
	C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	1	para
40	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
	C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
45	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
	C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
50	C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para
55	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	5
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	10
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	15
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	20
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	25
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	1	meta	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	1	ortho	30
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	35
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	40
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	45
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	50
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	55
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	60
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta	
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho	65

DE 197 12 033 A 1

X	R ⁵	n	Position
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	1	para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	1	para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	1	para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	1	para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	1	para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃	1	para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	1	para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃	2	ortho/para
CH ₃ O	CH ₃ O	1	para
CH ₃ O	CH ₃ O	1	meta
CH ₃ O	CH ₃ O	1	ortho
CH ₃ O	CH ₃ O	2	ortho/para
C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	1	para
C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	1	meta
C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	1	ortho
C ₂ H ₅ O	CH ₃ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	1	para
C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	1	meta
C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	1	ortho
C ₃ H ₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	1	para
C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	1	meta
C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	1	ortho
C ₄ H ₉ O	CH ₃ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	1	para
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ O	CH ₃ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	1	meta	5
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	1	meta	10
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	1	meta	15
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃ O	1	meta	20
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃ O	1	meta	25
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃ O	1	meta	30
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃ O	1	meta	35
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₆ H ₃₃ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃ O	1	meta	40
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃ O	1	meta	45
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ O	CH ₃ O	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₂ H ₅ O	1	para	
CH ₃ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	50
CH ₃ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
CH ₃ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	55
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₂ H ₅ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	60
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅ O	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅ O	1	meta	65
C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho	

	X	R ⁵	n	Position
5	C ₄ H ₉ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
10	C ₅ H ₁₁ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
15	C ₆ H ₁₃ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
20	C ₈ H ₁₇ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
25	C ₁₂ H ₂₅ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
30	C ₁₃ H ₂₇ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
35	C ₁₄ H ₂₉ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
40	C ₁₅ H ₃₁ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
45	C ₁₆ H ₃₃ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
50	C ₁₇ H ₃₅ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O	1	para
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O	1	meta
	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O	1	ortho
55	C ₁₈ H ₃₇ O	C ₂ H ₅ O	2	ortho/para
	CH ₃ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
	CH ₃ O	C ₃ H ₇ O	1	para
	CH ₃ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
60	CH ₃ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	1	para
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
65	C ₂ H ₅ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
	C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	1	para

X	R ⁵	n	Position
C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₃ H ₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₄ H ₉ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₆ H ₁₃ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₈ H ₁₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₃ H ₇ O	2	ortho/para
CH ₃ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
CH ₃ O	C ₄ H ₉ O	1	para
CH ₃ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho

X	R ⁵	n	Position
5 CH ₃ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
10 C ₂ H ₅ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
15 C ₃ H ₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
20 C ₄ H ₉ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
25 C ₅ H ₁₁ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
30 C ₆ H ₁₃ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
35 C ₈ H ₁₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
40 C ₁₂ H ₂₅ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
45 C ₁₃ H ₂₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
50 C ₁₄ H ₂₉ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
55 C ₁₅ H ₃₁ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
60 C ₁₆ H ₃₃ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho
65 C ₁₇ H ₃₅ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉ O	1	meta	5
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₄ H ₉ O	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	10
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
CH ₃ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	15
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₂ H ₅ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	20
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	25
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	30
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	35
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	40
C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	45
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	50
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	55
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	60
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta	65
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho	


X	R ⁵	n	Position
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₅ H ₁₁ O	2	ortho/para
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
CH ₃ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₂ H ₅ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₃ H ₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₄ H ₉ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₅ H ₁₁ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₆ H ₁₃ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₈ H ₁₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para

X	R ⁵	n	Position	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	5
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	10
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	15
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	para	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	meta	20
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	1	ortho	
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₆ H ₁₃ O	2	ortho/para	
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	25
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
CH ₃ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	30
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₂ H ₅ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₃ H ₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₃ H ₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	35
C ₃ H ₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₃ H ₇ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	40
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₄ H ₉ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	45
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₅ H ₁₁ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	50
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₆ H ₁₃ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	55
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₈ H ₁₇ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	60
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para	
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta	65
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho	

X	R ⁵	n	Position
5 C ₁₃ H ₂₇ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
5 C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
5 C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
5 C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
10 C ₁₄ H ₂₉ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
10 C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
10 C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
10 C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
15 C ₁₅ H ₃₁ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
15 C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
15 C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
15 C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
20 C ₁₆ H ₃₃ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
20 C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
20 C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
20 C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
25 C ₁₇ H ₃₅ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
25 C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	para
25 C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	meta
25 C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	1	ortho
30 C ₁₈ H ₃₇ O	C ₇ H ₁₅ O	2	ortho/para
30 CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
30 CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
30 CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
35 CH ₃ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
35 C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
35 C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
35 C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
40 C ₂ H ₅ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
40 C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
40 C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
40 C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
45 C ₃ H ₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
45 C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
45 C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
45 C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
50 C ₄ H ₉ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
50 C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
50 C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
50 C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
55 C ₅ H ₁₁ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
55 C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
55 C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
55 C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
60 C ₆ H ₁₃ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
60 C ₈ H ₁₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
60 C ₈ H ₁₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
60 C ₈ H ₁₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
65 C ₈ H ₁₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
65 C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para

X	R ⁵	n	Position
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₂ H ₂₅ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₃ H ₂₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₄ H ₂₉ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₅ H ₃₁ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₆ H ₃₃ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₇ H ₃₅ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	para
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	meta
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	1	ortho
C ₁₈ H ₃₇ O	C ₈ H ₁₇ O	2	ortho/para

Die erfundungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I bis III können nach der Gleichung



R = CH₃, C₂H₅

durch Kondensation hergestellt werden, wo bei R^1 bis R^4 die oben genannte Bedeutung haben.

Beispielsweise ergibt die Umsetzung von 2,4-Pentandion mit Anthranilsäure-2-ethylhexylester und Triethylorthoformiat die Verbindung 24 in Tabelle 2.

Die Lichtschutzmittel enthaltenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen sind in der Regel auf der Basis eines Trägers, der mindestens eine Ölphase enthält. Es sind aber auch Zubereitungen allein auf wässriger Basis bei Verwendung von Verbindungen mit hydrophilen Substituenten möglich. Demgemäß kommen Öle, Öl-in-Wasser- und Wasser-in-Öl-Emulsionen, Cremes und Pasten, Lippenschutzstiftanlässen oder seitstreie Gele in Betracht.

Solche Sonnenschutzpräparate können dagegen in flüssiger, pastöser oder fester Form vorliegen, beispielsweise als Wasser-in-Öl-Cremes, Öl-in-Wasser-Cremes und -Lotionen, Aerosol-Schaumcremes, Gele, Öle, Fettstifte, Puder, Sprays oder alkoholisch-wässrige Lotionen.

Übliche Ölkomponenten in der Kosmetik sind beispielsweise Paraffinöl, Glycerylstearat, Isopropylmyristat, Diisopropyladipat, 2-Ethylhexansäurecetylstearyl ester, hydriertes Polyisobuten, Vaseline, Caprysäure/Caprinsäure-Triglyceride, mikrokristallines Wachs, Lanolin und Stearinäure.

Übliche kosmetische Hilfsstoffe, die als Zusätze in Betracht kommen können, sind z. B. Co-Emulgatoren, Fette und Wachse, Stabilisatoren, Verdickungsmittel, biogene Wirkstoffe, Filmbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Perlglanzmittel, Konservierungsmittel, Pigmente, Elektrolyte (z. B. Magnesiumsulfat) und pH-Regulatoren. Als Co-Emulgatoren kommen vorzugsweise bekannte W/O- und daneben auch O/W-Emulgatoren wie etwa Polyglycerester, Sorbitanester oder teilveresterte Glycerine in Betracht. Typische Beispiele für Fette sind Glyceride; als Wachse sind u. a. Bienenwachs, Paraffinwachs oder Mikrowachse gegebenenfalls in Kombination mit hydrophilen Wachsen zu nennen. Als Stabilisatoren können Metallsalze von Fettsäuren wie z. B. Magnesium-, Aluminium- und/oder Zinkstearat eingesetzt werden. Geeig-

nete Verdickungsmittel sind beispielsweise vernetzte Polyacrylsäuren und deren Derivate, Polysaccharide, insbesondere Xanthan-Gum, Guar-Guar, Agar-Agar, Alginat und Tylosen, Carboxymethylcellulose und Hydroxyethylcellulose, ferner Fettalkohole, Monoglyceride und Fettsäuren, Polycrylate, Polyvinylalkohol und Polyvinylpyrrolidon. Unter biogenen Wirkstoffen sind beispielsweise Pflanzenextrakte, Eiweißhydrolysate und Vitaminkomplexe zu verstehen. Gebräuchliche Filmbildner sind beispielsweise Hydrocolloide wie Chitosan, mikrokristallines Chitosan oder quaterniertes Chitosan, Polyvinylpyrrolidon, Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymerisate, Polymere der Acrylsäurerreihe, quaternäre Cellulose-Derivate und ähnliche Verbindungen. Als Konservierungsmittel eignen sich beispielsweise Formaldehydlösung, p-Hydroxybenzoat oder Sorbinsäure. Als Perlglanzmittel kommen beispielsweise Glycoldistearinsäureester wie Ethylenglycoldistearat, aber auch Fettsäuren und Fettsäuremonoglycolester in Betracht. Als Farbstoffe können die für kosmetische Zwecke geeigneten und zugelassenen Substanzen verwendet werden, wie sie beispielsweise in der Publikation "Kosmetische Färbemittel" der Farbstoffkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, veröffentlicht im Verlag Chemie, Weinheim, 1984, zusammengestellt sind. Diese Farbstoffe werden üblicherweise in Konzentration von 0,001 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Mischung, eingesetzt.

Der Gesamtanteil der Hilfs- und Zusatzstoffe kann 1 bis 80, vorzugsweise 6 bis 40 Gew.-% und der nicht wäßrige Anteil ("Aktivsubstanz") 20 bis 80, vorzugsweise 30 bis 70 Gew.-% – bezogen auf die Mittel – betragen. Die Herstellung der Mittel kann in an sich bekannter Weise, d. h. beispielsweise durch Heiß-, Kalt-, Heiß-Heiß/Kalt- bzw. PIT-Emulgierung erfolgen. Hierbei handelt es sich um ein rein mechanisches Verfahren, eine chemische Reaktion findet nicht statt.

Schließlich können weitere an sich bekannte im UV-A-Bereich absorbierenden Substanzen mitverwendet werden, sofern sie im Gesamtsystem der erfundungsgemäß zu verwendenden Kombination aus UV-B und UV-A-Filter stabil sind.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind weiterhin kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen, die 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 7 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Menge der kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitung, eine oder mehrere der Verbindungen der Formel I zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen bekannten, im UV-B-Bereich absorbierenden Verbindungen als Lichtschutzmittel enthalten, wobei die Verbindungen der Formel I in der Regel in geringerer Menge als die UV-B-absorbierenden Verbindungen eingesetzt werden.

Der größte Teil der Lichtschutzmittel in den zum Schutz der menschlichen Epidermis dienenden kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen besteht aus Verbindungen, die UV-Licht im UV-B-Bereich absorbieren d. h. im Bereich von 280 bis 320 nm. Beispielsweise beträgt der Anteil der erfundungsgemäß zu verwendenden UV-A-Absorber 10 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 50 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge von UV-B und UV-A-absorbierenden Substanzen.

Als UV-B-Filtersubstanzen, die in Kombination mit den erfundungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der Formel I angewandt werden, kommen beliebige UV-B-Filtersubstanzen in Betracht. Beispielsweise sind zu nennen:

35

40

45

50

55

60

65

Nr.	Stoff	CAS-Nr. (=Säure)
1	4-Aminobenzoësäure	150-13-0
2	3-(4'Trimethylammonium)-benzylidenbornan-2-on-methylsulfat	52793-97-2
3	3,3,5-Trimethyl-cyclohexyl-salicylat (Homosalatum)	118-56-9
4	2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon (Oxybenzonum)	131-57-7
5	2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure und ihre Kaliump-, Natrium- u. Triethanolaminsalze	27503-81-7
6	3,3'-(1,4-Phenyleneidi-methin)-bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-methansulfonsäure) und ihre Salze	90457-82-2
7	4-Bis(polyethoxy)amino-benzoësäurepolyethoxy-ethylester	113010-52-9
8	4-Dimethylamino-benzoësäure-2-ethylhexylester	21245-02-3
9	Salicylsäure-2-ethylhexylester	118-60-5
10	4-Methoxy-zimtsäure-2-isoamylester	7/6/7-10-2
11	4-Methoxy-zimtsäure-2-ethylhexylester	5466-77-3
12	2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenon-5-sulfon-(Sulisobenzonum) und das Natriumsalz	4065-45-6
13	3-(4'-Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und Salze	58030-58-6
14	3-(4'-Methyl)benzyliden-bornan-2-on	36861-47-9
15	3-Benzylidenbornan-2-on	16087-24-8
16	1-(4'-Isopropylphenyl)-3-phenylpropan-1,3-dion	63260-25-9
17	4-Isopropylbenzylsalicylat	94134-93-7
18	2,4,6-Trianilin-(o-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin	88122-99-0
19	3-Imidazol-4-yl-acrylsäure und ihr Ethylester	104-98-3*
20	2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäureethylester	5232-99-5
21	2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäure-2'-ethylhexylester	6197-30-4
22	Menthyl-o-aminobenzoate oder: 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-2-aminobenzoate	134-09-8
23	Glyceryl p-aminobenzoat oder: 4-Aminobenzoësäure-1-glyceryl-ester	136-44-7
24	2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon (Dioxybenzone)	131-53-3
25	2-Hydroxy-4-methoxy-4-methylbenzophenon (Mexon)	1641-17-4
26	Triethanolamin Salicylat	2174-16-5
27	Dimethoxyphenylglyoxalsäure oder: 3,4-dimethoxy-phenyl-glyoxal-saures Natrium	
28	3-(4'Sulfo)benzyliden-bornan-2-on und seine Salze	56039-58-8

Schließlich sind auch mikronisierte Pigmente wie Titandioxid und Zinkoxid zu nennen.

Zum Schutz menschlicher Haare vor UV-Strahlen können die erfundungsgemäßen Lichtschutzmittel der Formel I in Shampoos, Lotions, Gelen oder Emulsionen in Konzentrationen von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 7 Gew.-% eingesetzt werden. Die jeweiligen Formulierungen können dabei u. a. zum Waschen, Färben sowie zum Frisieren der Haare verwendet werden.

Die erfundungsgemäß zu verwendenden Verbindungen zeichnen sich in der Regel durch ein besonders hohes Absorptionsvermögen im Bereich der UV-A-Strahlung mit scharfer Bandenstruktur aus. Weiters sind sie gut in kosmetischen Ölen löslich und lassen sich leicht in kosmetische Formulierungen einarbeiten. Die mit den Verbindungen I hergestellten Emulsionen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Stabilität, die Verbindungen I selber durch ihre hohe Photostabilität aus, und die mit I hergestellten Zubereitungen durch ihr angenehmes Hautgefühl aus.

Gegenstand der Erfindung sind auch die Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Medikament sowie pharmazeutische Mittel zur vorbeugenden Behandlung von Entzündungen und Allergien der Haut sowie zur Verhütung bestimmter Hautkrebsarten, welche eine wirksame Menge mindestens einer Verbindung der Formel I als Wirkstoff enthalten.

Das erfundungsgemäße pharmazeutische Mittel kann oral oder topisch verabreicht werden. Für die orale Verabreichung liegt das pharmazeutische Mittel in Form von u. a. Pastillen, Gelatinkapseln, Dragees, als Sirup, Lösung, Emulsion oder Suspension vor. Die topische Anwendung der pharmazeutischen Mittel erfolgt beispielsweise als Salbe, Creme, Gel, Spray, Lösung oder Lotion.

20 Beispiele

I. Herstellung

Beispiel 1

25 Allgemeine Vorschrift (für die Verbindung der Nr. 1 der Tabelle 2)

0,1 mol p-Aminobenzoësäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethyenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 80%iger Ausbeute Verbindung 1 der Tabelle 2.

Beispiel 2

35 0,1 mol Anthranilsäure-2-ethylhexylester, 0,1 mol 2,4-Pentandion und 0,1 mol Triethylorthoformiat wurden in 100 ml Diethyenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 24 der Tabelle 2.

40 Beispiel 3

0,1 mol m-Tolidin, 0,1 mol Pivaloylacetonitril und 0,1 mol Triethylorthoformiat und 1 g Zinkchlorid wurden in 100 ml Diethyenglykol 2 h auf 120°C erhitzt, wobei Ethanol abdestilliert wurde. Nach Abkühlung auf 80°C wurde mit Wasser versetzt und vom ausgefallenen Niederschlag abfiltriert. Anschließend wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt in 70%iger Ausbeute Verbindung 2 der Tabelle 2.

Weitere so hergestellte Verbindungen sind in Tabelle 2 angegeben.

50)

55

60

65

Tabelle 2

				5
Nr.	R	λ_{max}	E ¹¹	10
1)	4-COOC ₈ H ₁₇ ¹⁾	346	860	
2)	3-CH ₃	338	978	
3)	4-OCH ₃	348	841	15
4)	4-tert.C ₄ H ₉	342	888	
5)	4-n-C ₄ H ₉	342	884	
6)	4-CONHC ₈ H ₁₇ ¹⁾	346	773	20
7)	4-iso-C ₃ H ₇	342	903	
8)	4-n-C ₃ H ₇	342	918	
9)	2-COOC ₈ H ₁₇ ¹⁾	348	717	
10)	2-CN	338	995	25
11)	2-COOC ₁₅ H ₃₁ (iso) (61)	346	583	
12)	3-iso OC ₃ H ₇	340	829	
13)	2-COO [⊖] x N [⊕] (C ₂ H ₄ OH) ₃	346	667 (Wasser)	30
14)	2,5-Di-OCH ₃	362	491	
15)	2-COOH	346	965	
16)	4-SO ₃ [⊖] x H [⊕] (C ₂ H ₄ OH) ₃	340	666 (Wasser)	35
17)	4-SO ₃ [⊖] Na [⊕]	340	1010 (Wasser)	
18)	2-OC ₂ H ₅	352	876	
19)	2-COOCH ₃	348	995	40
20)	2-COOCH ₂ CH(CH ₃) ₂	348	864	
21)	2-COOC ₄ H ₉	346	825	
Nr.	Verbindung	λ_{max}	E ¹¹	45
22)		380	768	50
23)		350	817	55
				60
				65

5			
Nr.	R	λ_{\max}	E^{11}
10 24)		344	795
15			
20 25)		344	938
25			
30 26)		336	1035
35			
40 27)		346	1049
45			
50 28)		346	757
55			
60 29)		346	941
65			

Nr.	R	λ_{max}	E^{11}
30)		344	1008
31)		344	717
32)		346	646
33)		350	612
34)		322	761

5							
10	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 40%;">R</th> <th style="width: 20%;">λ_{max}</th> <th style="width: 30%;">E¹¹</th> </tr> </table>	Nr.	R	λ _{max}	E ¹¹	λ_{\max}	E^{11}
Nr.	R	λ _{max}	E ¹¹				
15	35)	332	1105				
20		336	752				
25	36)	336	752				
30	37)	336	890				
35		336	890				
40	38)	335	630				
45		335	630				
50	39)	320	700				
55		320	700				
60		320	700				

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Nr.	R	λ_{max}	E^{11}
40)		358	743
41)		330	1191
42)		374	1175
43)		362	869
44)		336	896

¹⁾ C₈H₁₇ = 2-Ethylhexyl

DE 197 12 033 A 1

Allgemeine Herstellvorschrift zur Herstellung von Emulsionen für kosmetische Zwecke

Alle öllöslichen Bestandteile werden in einem Rührkessel auf 85°C erwärmt. Wenn alle Bestandteile geschmolzen sind, bzw. als Flüssigphase vorliegen, wird die Wasserphase unter Homogenisieren eingearbeitet. Unter Rühren wird die Emulsion auf ca. 40°C abgekühlt, parfümiert, homogenisiert und dann unter ständigem Rühren auf 25°C abgekühlt.

Zubereitungen

Beispiel 4

10

Zusammensetzung für die Lippenpflege

ad 100 Eucerinum anhydricum
10,00 Glycerin
15 10,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 Zink Oxid
4,00 Castoröl
20 4,00 Pentaerythrithil Stearat/caprat/Caprylat Adipat
3,00 Glyceryl Stearat SE
2,00 Bienenwachs
2,00 Mikrokristallines Wachs
2,00 Quaternium-18 Bentonit
25 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer



Beispiel 5

Zusammensetzung für die Lippenpflege

30 ad 100 Eucerinum anhydricum
10,00 Glycerin
10,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2
35 8,00 Octyl Methoxycinnamat
5,00 Zink Oxid
4,00 Castoröl
4,00 Pentaerythrithil Stearat/caprat/Caprylat Adipat
3,00 Glyceryl Stearat SE
40 2,00 Bienenwachs
2,00 Mikrokristallines Wachs
2,00 Quaternium-18 Bentonit
1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer

Beispiel 6

Zusammensetzung für Sunblocker mit Mikropigmenten

ad 100 Wasser
50 10,00 Octyl Methoxycinnamat
6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
6,00 Titanium Dioxid
0,5–10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
5,00 Mineral Öl
55 5,00 Isoamyl p-Methoxycinnamat
5,00 Propylen Glycol
3,00 Jojoba Öl
3,00 4-Methylbenzyliden Campher
2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
60 1,00 Dimethicon
0,50 PEG-40-Hydrogenated Castor Öl
0,50 Tocopheryl Acetat
0,50 Phenoxyethanol
0,20 EDTA

65

DE 197 12 033 A 1

Beispiel 7

Zusammensetzung für Sunblocker mit Mikropigmenten

ad 100 Wasser		5
1,00 Octyl Methoxycinnamat		
6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl		
6,00 Titanium Dioxid		
0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2		
5,00 Mineral Öl		10
5,00 Isoamyl p-Methoxycinnamat		
5,00 Propylen Glycol		
3,00 Jojoba Öl		
3,00 4-Methylbenzyliden Campher		
2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer		
1,00 Dimethicon		15
0,50 PEG-40-Hydrogenated Castor Öl		
0,50 Tocopheryl Acetat		
0,50 Phenoxyethanol		
0,20 EDTA		20

Beispiel 8

Fettfreies Gel

ad 100 Wasser		25
8,00 Octyl Methoxycinnamat		
7,00 Titanium Dioxid		
0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2		
5,00 Glycerin		30
5,00 PEG-25 PABA		
1,00 4-Methylbenzyliden Campher		
0,40 Acrylate C10-C30 Alkyl Acrylat Crosspolymer		
0,30 Imidazolidinyl Urea		
0,25 Hydroxyethyl Cellulose		
0,25 Sodium Methylparaben		35
0,20 Disodium EDTA		
0,15 Fragrance		
0,15 Sodium Propylparaben		
0,10 Sodium Hydroxid		40

Beispiel 9

Fettfreies Gel

ad 100 Wasser		45
8,00 Octyl Methoxycinnamat		
7,00 Titanium Dioxid		
0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2		
5,00 Glycerin		50
5,00 PEG-25 PABA		
1,00 4-Methylbenzyliden Campher		
0,40 Acrylate C10-C30 Alkyl Acrylat Crosspolymer		
0,30 Imidazolidinyl Urea		
0,25 Hydroxyethyl Cellulose		
0,25 Sodium Methylparaben		55
0,20 Disodium EDTA		
0,15 Fragrance		
0,15 Sodium Propylparaben		
0,10 Sodium Hydroxid		60

Beispiel 10

Sonnencreme (LSF 20)

ad 100 Wasser		65
8,00 Octyl Methoxycinnamat		
8,00 Titanium Dioxid		

6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 0,5 10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
 6,00 Mineral Öl
 5,00 Zink Oxid
 5 5,00 Isopropyl Palmitat
 5,00 Imidazolidinyl Urea
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 1,00 4-Methylbenzyliden Campher
 10 0,60 Magnesium Stearat
 0,50 Tocopheryl Acetat
 0,25 Methylparaben
 0,20 Disodium EDTA
 0,15 Propylparaben
 15

Beispiel 11

Sonnencreme (LSF 20)
 ad 100 Wasser
 20 8,00 Octyl Methoxycinnamat
 8,00 Titanium Dioxid
 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2
 6,00 Mineral Öl
 25 5,00 Zink Oxid
 5,00 Isopropyl Palmitat
 5,00 Imidazolidinyl Urca
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 30 1,00 4-Methylbenzyliden Campher
 0,60 Magnesium Stearat
 0,50 Tocopheryl Acetat
 0,25 Methylparaben
 0,20 Disodium EDTA
 35 0,15 Propylparaben

Beispiel 12

Sonnencreme wasserfest

40 ad 100 Wasser
 8,00 Octyl Methoxycinnamat
 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 5,00 Propylene Glycol
 45 4,00 Isopropyl Palmitat
 4,00 Caprylic/Capric Triglycerid
 0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
 4,00 Glycerin
 3,00 Jojoba Öl
 50 2,00 4-Methylbenzyliden Campher
 2,00 Titanium Dioxid
 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 1,50 Dimethicon
 0,70 Magnesium Sulfat
 55 0,50 Magnesium Stearat
 0,15 Fragrance

Beispiel 13

Sonnencreme wasserfest

60 ad 100 Wasser
 8,00 Octyl Methoxycinnamat
 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 65 5,00 Propylene Glycol
 4,00 Isopropyl Palmitat
 4,00 Caprylic/Capric Triglycerid
 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2

DE 197 12 033 A 1

4,00 Glycerin
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 4-Methylbenzyliden Campher
 2,00 Titanium Dioxid
 1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 1,50 Dimethicon
 0,70 Magnesium Sulfat
 0,50 Magnesium Stearat
 0,15 Fragrance

5

Beispiel 14

10

Sonnenmilch (LSF 6)

ad 100 Wasser
 10,00 Mineral Öl
 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 5,00 Isopropyl Palmitat
 3,50 Octyl Methoxycinnamat
 0,5-10 Verbindung Nr. 1 der Tabelle 2
 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 0,70 Magnesium Sulfat
 0,60 Magnesium Stearat
 0,50 Tocopheryl Acetat
 0,30 Glycerin
 0,25 Methylparaben
 0,15 Propylparaben
 0,05 Tocopherol

15

20

25

30

Beispiel 15

Sonnenmilch (LSF 6)

ad 100 Wasser
 10,00 Mineral Öl
 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 5,00 Isopropyl Palmitat
 3,50 Octyl Methoxycinnamat
 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2
 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 0,70 Magnesium Sulfat
 0,60 Magnesium Stearat
 0,50 Tocopheryl Acetat
 0,30 Glycerin
 0,25 Methylparaben
 0,15 Propylparaben
 0,05 Tocopherol

35

40

45

50

Beispiel 16

Sonnencreme wasserfest

55

ad 100 Wasser
 8,00 Octyl Methoxycinnamat
 5,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 5,00 Propylene Glycol
 4,00 Isopropyl Palmitat
 4,00 Caprylic/Capric Triglycerid
 0,5-10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2
 0,5-10 Verbindung Nr. 24 der Tabelle 2
 4,00 Glycerin
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 4-Methylbenzyliden Campher
 2,00 Titanium Dioxid

60

65

1,50 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 1,50 Dimethicon
 0,70 Magnesium Sulfat
 0,50 Magnesium Stearat
 5 0,15 Fragrance


Beispiel 17

Sonnenmilch


10 ad 100 Wasser
 10,00 Mineral Öl
 6,00 PEG-7-Hydrogenated Castor Öl
 5,00 Isopropyl Palmitat
 15 3,50 Octyl Methoxycinnamat
 0,5-10 Verbindung Nr. 17 der Tabelle 2
 3,00 Caprylic/Capric Triglycerid
 3,00 Jojoba Öl
 2,00 PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer
 20 0,70 Magnesium Sulfat
 0,60 Magnesium Stearat
 0,50 Tocopheryl Acetat
 0,30 Glycerin
 0,25 Methylparaben
 25 0,15 Propylparaben
 0,05 'locopherol.

Patentansprüche

30 1. Verwendung von Verbindungen der Formel I



35 in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und die Variablen folgende Bedeutung haben:
 R^1 COOR⁵, COR⁵, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁵)=O, O=S(-OR⁵)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;
 R^2 COOR⁶, COR⁶, CONR⁵R⁶, CN, O=S(-R⁶)=O, O=S(-OR⁶)=O, R⁷O-P(-OR⁸)=O;
 40 R^3 Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen;
 R^4 einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder heteroaromatischen Rest mit 5 bis 12 Ringatomen;
 R^5 bis R^8 unabhängig voneinander Wasserstoff, einen offenkettigen oder verzweigten aliphatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen oder gegebenenfalls substituierten aromatischen Rest mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,
 45 wobei die Variablen R^3 bis R^8 untereinander, jeweils zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, gemeinsam einen 5- oder 6-Ring bilden können, der gegebenenfalls weiter anelliert sein kann,
 als UV-Filter in kosmetischen und pharmazeutischen Zubereitungen zum Schutz der menschlichen Haut oder
 menschlicher Haare gegen Sonnenstrahlen, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische und pharmazeutische
 Zubereitungen bekannten, im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen.
 50 2. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 als UV-A-Filter.
 3. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R^3 für Wasserstoff, R^1 für CN, COOR⁵
 und COR⁵ und R^2 für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R^5 und R^6 voneinander unabhängig offenkettige oder
 verzweigte aliphatische oder gegebenenfalls substituierte, aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.
 4. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R^4 für gegebenenfalls durch hydrophile
 55 oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.
 5. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wobei R^4 für einen Alkoxyphenyl- oder Alkoxycarbonylphenylrest steht.
 6. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, wo bei R^4 für einen Phenylrest steht, der was-
 60 serlöslich machende Substituenten trägt, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat, Sulfonat- oder Am-
 moniumresten.
 7. Lichtschutzmittel enthaltende kosmetische und pharmazeutische Zubereitungen zum Schutz der menschlichen
 Epidermis oder menschlichen Haare gegen UV-Licht im Bereich von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß
 sie in einem kosmetisch und pharmazeutisch geeigneten Träger, allein oder zusammen mit an sich für kosmetische
 und pharmazeutische Zubereitungen bekannten im UV-Bereich absorbierenden Verbindungen, als photostabile UV-
 65 Filter wirksame Mengen von Verbindungen der Formel I




enthalten, in der die Variablen die Bedeutung gemäß Anspruch 1 haben.

8. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R^3 für Wasserstoff, R^1 für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R^2 für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen, wobei R⁵ und R⁶ gegebenenfalls substituierte aliphatische oder aromatische Reste mit bis zu 8 C-Atomen bedeuten.

9. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei R^4 für gegebenenfalls durch hydrophile oder lipophile Substituenten substituiertes Phenyl steht.


10. Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 7, enthaltend als UV-A-Filter Verbindungen der Formel I, wobei wobei R^3 für Wasserstoff, R^1 für CN, COOR⁵ und COR⁵ und R^2 für CN, COOR⁶ und COR⁶ stehen und R^4 für einen Phenylrest steht, der durch Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxy carbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen, oder mit Cyan- oder Carboxyresten, sowie mit wasserlöslich machenden Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann.

11. Neue Verbindungen der Formel II,



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R^4 einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkyl-, Alkoxy-, Alkylaminocarbonyl-, Alkoxy carbonylreste, mit jeweils bis zu 20 C-Atomen oder Cyan- oder Carboxyreste, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann.

12. Neue Verbindungen der Formel III,



in der die C=C Doppelbindung in der E oder Z Konfiguration vorliegt und in der R^4 einen Phenylrest bedeutet, der durch einen oder mehrere Alkoxyreste mit bis zu 20 C-Atomen oder Alkoxy carbonylreste mit 4 bis zu 20 C-Atomen, sowie durch wasserlöslich machende Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carboxylat-, Sulfonat- oder Alkylammoniumresten, substituiert sein kann und R^5 eine offenkettige, verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder Alkoxyalkylgruppe mit jeweils bis zu 18 C-Atomen oder eine Aryloxygruppe bedeutet.

13. Verbindungen der Formel I zur Verwendung als Arzneimittel.

14. Pharmazeutische Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine wirksame Menge mindestens einer der Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 enthält.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -